



Asseverazione vecchi infissi

alla legislazione nazionale in ambito di risparmio energetico in edilizia
[Pacchetto energia - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Art. 1, comma 345) e s.m. e i.]

Il sottoscritto MARANGON MARCO, rappresentante legale della ditta "MR di MARANGON MARCO", con sede operativa situata in VIA CAVOUR 23 - CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

ASSEVERA

che le caratteristiche costruttive dei serramenti esistenti presso l'unità immobiliare situata in VIA VERDI Udine (Cantiere_Prov) sono le seguenti:

1. Profili in legno tenero;
2. tamponature in vetro da mm 4;
3. percentuale dell'area di telaio rispetto all'area dell'intero infisso: 20%;
4. la trasmittanza termica degli infissi in sostituzione corrisponde a $3.5W/m^2K$;

La trasmittanza termica complessiva dei serramenti è stata determinata mediante metodologia di calcolo semplificato così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2007, per tale calcolo è stato utilizzato il serramento normalizzato previsto nel Prospetto E.1 della EN 14351-1:2006+A1.

Per i valori presunti di U_f dei profili ed ed U_g dei vetri sono stati utilizzati i riferimenti contenuti nella norma UNI EN ISO 10077-1:2007

Capriva del Friuli (GO), martedì 17 marzo 2015

Timbro e firma
MR di Marangon Marco
Via Cavour, 23
34070 Capriva del Friuli (GO)
C.F. e Reg. Impr.: MRN MRC 75L23 D014W
Partita IVA: 01060230313