

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



Dichiarazione di prestazione 5/2015

Il sottoscritto MARANGON MARCO, rappresentante legale della ditta "MR di MARANGON MARCO", con sede operativa in VIA CAVOUR 23 - CAPRIVA DEL FRIULI (GO), in qualità di costruttore dei prodotti:

Numero: 5/2015 01 Modello: INDPLAT75-FIN1, Finestra ad una anta battente, dimensioni: 1000 x 1400 pezzi: 1;

**dichiara che i suddetti prodotti risultano in conformità a quanto previsto dal
Regolamento UE 305/2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione**

Dichiara inoltre che sono state applicate le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche nazionali e che risultano rispettate le disposizioni all'appendice ZA della norma:

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

Prove iniziali di tipo effettuate rilasciate alla ditta MR di MARANGON MARCO:

- ISO 10077-1:2007 Table E.2;
- attestato di prova n° 0900/2008-P emesso in data dal Laboratorio Prove ISTEDIL.

Capriva del Friuli (GO), martedì 17 marzo 2015

il dichiarante





**EN 14351-1:
2006+A1:2010**

15

Prodotto destinato all'uso in
luoghi residenziali, commerciali ed
industriali

**ID Prodotto: 5/2015 01 - INDPLAT75-FIN1 - Pezzi: 1
SAC3**

Finestra ad una anta battente
colorazione "Laccato RAL Bianco opaco" - Profili in Alluminio taglio termico
Dimensioni: 1000 mm x 1400 mm

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	E900
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	C4
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,3 W/m ² K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4



**MR di MARANGON
MARCO**

VIA CAVOUR 23 - CAPRIVA
DEL FRIULI (GO)





Dichiarazione in merito a sostanze pericolose

N°5/2015 del 17/03/2015

Rif. fornitura n° 5/2015

Il sottoscritto MARANGON MARCO, rappresentante legale della ditta "MR di MARANGON MARCO", con sede operativa in VIA CAVOUR 23 - CAPRIVA DEL FRIULI (GO), in qualità di costruttore dei prodotti:

Numero: 5/2015 01 Modello: INDPLAT75-FIN1, Finestra ad una anta battente, dimensioni: 1000 x 1400;

dichiara

che i suddetti prodotti in Alluminio taglio termico adatti all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, risultano conformi alle normative nazionale ed europea in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- direttiva 76/769/CE e successive modifiche
- normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali
- normativa di prodotto su oscuranti
- direttiva riguardante la tutela del consumatore
- direttiva riguardante la presenza o cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua, il suolo.

Capriva del Friuli (GO), martedì 17 marzo 2015

il dichiarante