Modulo: Diagnostica andrologica

Capitolo: Diagnostica differenziale dermatologica delle lesioni genitali

Indice

- Classificazione
  - Cosa ci deve (ci può) essere
  - Malattie non infettive
  - Neoformazioni pre neoplastiche e maligne
  - Patologie infettive e sessualmente trasmesse



Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)
  - -Rafe
  - -Grani di Fordyce
  - -Papule perlacee
  - -Smegma
  - -Esiti di frenulotomia
  - -Ghiandole sebacee

Classificazione

-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)

Linea di congiunzione cutanea ventrale, pigmentata

- **Rafe**
- Grani di Fordyce
- Papule perlacee
- Smegma
- Esiti di frenulotomia
- Ghiandole sebacee



Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)

-Rafe
-**Grani di Fordyce**
-Papule perlacee
-Smegma
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee

Ghiandole sebacee isolate, ectopiche, non annesse a follicoli piliferi



Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)

- -Rafe
- -Grani di Fordyce
- -**Papule perlacee**
- -Smegma
- -Esiti di frenulotomia

Papille fisiologiche della corona del balanica, (hirsuties papillaris penis). Piccole formazioni angiofibromatose, disposte su una o più file. Ruolo fisiologico durante il coito ?



Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)

-Rafe
-Grani di Fordyce
-Papule perlacee
-**Smegma**
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee

Sostanza caseosa costituito da cellule desquamate dell'epitelio malpighiano non cheratinizzato del glande e del foglietto interno del prepuzio

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Psoriasi**
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Dermatosi cronico recidivante
Chiazze **eritemato-squamose**
Glande prepuzio cute dell'asta
Glande: non squamose, opache
Pieghe inguinali e scotali: **psoriasi inversa** (lesioni lisce lineari rosee)

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Psoriasi**

Dermatosi cronico recidivante
Chiazze **eritemato-squamose**
Glande prepuzio cute dell'asta
Glande: non squamose, opache
Pieghe inguinali e scotali: **psoriasi inversa** (lesioni lisce lineari rosee)

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- **Dermatite seborroica**
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Dermatosi, lesioni eritematose confluenti, demarcate, squame **untuose** e **croste staccabili**

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

- **Dermatite seborroica**

Dermatosi, lesioni eritematose confluenti, demarcate, squame **untuose** e **croste staccabili**

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- **Pitiriasi rosea di Gibert**
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Dermatosi sub acuta autorisolutiva (virale ?)
Chiazze ovalari **eritemato squamose**

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

- **Pitiriasi rosea di Gibert**

Dermatosi sub acuta autorisolutiva
(virale ?)
Chiazze ovalari **eritemato squamose**

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- **Lichen planus**
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Affezione cutanea o mucosa cr e recidivante
Papule rosso violacee + reticolo biancastro
Pruriginose
Cute, scroto, perineo

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Lichen planus**

Affezione cutanea o mucosa cr e recidivante
Papule rosso violacee + reticolo biancastro
Pruriginose
Cute, scroto, perineo

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- **Lichen simplex**
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Dermatosi cronica pruriginosa
Mosaico di **papule** piane o convesse, **rosso** cupo **grigiastre** desquamanti
Area perineo genitale (scroto)

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

- **Lichen simplex**

Dermatosi cronica pruriginosa
Mosaico di **papule** piane o convesse, **rosso** cupo **grigiastre** desquamanti
Area perineo genitale (scroto)

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- **Lichen sclerous**
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Dermatosi cronica
Macule o **papule** bianco avorio poi **leucocheratosi** ulcerativa
Giunz. cutaneo–mucosa prepuzio
Fimosi, atrofia e stenosi del meato
Possibile evoluzione vs Ca malpighiano

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Lichen sclerous**

Dermatosi cronica
Macule o **papule** bianco avorio poi **leucocheratosi** ulcerativa
Giunz. cutaneo–mucosa prepuzio
Fimosi, atrofia e stenosi del meato
Possibile evoluzione vs Ca malpighiano

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- **Aftosi**
- **Malattia di Bechet**
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Pustole pseudo follicolitiche
ulcerazioni giallastre dolenti
Esito cicatriziale
Scroto (glande)

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- **Aftosi**
- **Malattia di Bechet**
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Pustole pseudo follicolitiche
ulcerazioni giallastre dolenti
Esito cicatriziale
Scroto (glande)

Vasculite sistemica cronico-recidiv.

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Aftosi**
- **Malattia di Bechet**



Pustole pseudo follicolitiche
ulcerazioni giallastre dolenti
Esito cicatriziale
Scroto (glande)

Vasculite sistemica cronico-recidiv.

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- **Balanite plasmacellulare di Zoon**
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Affezione infiammatoria cutanea infettiva ? Da scarsa igiene
50-60aa maschi non circoncisi
Placca piana unica rosso lacca lucida asintomatica
DD: eritroplasia di Queyrat

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Balanite plasmacellulare di**

Affezione infiammatoria cutanea infettiva ? Da scarsa igiene
50-60aa maschi non circoncisi
Placca piana unica rosso lacca lucida asintomatica
DD: eritroplasia di Queyrat

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichen simplex
- Lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- **Eritema fisso da medicamenti**
- **Angioedema**
- Eritema polimorfo

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Reazione muco cutanea da assunzione di un farmaco
Lesioni eritematose o eritemato bollose, Bruciore
Glande, lamina prepuziale interna
Edema evanescente circoscritto
Lattice, foscanet imiquimod eroina papaverina

Classificazione

-Patologie non infettive

- **Eritema fisso da medicamenti**
- **Angioedema**

Reazione muco cutanea da assunzione di un farmaco
Lesioni eritematose o eritemato bollose, Bruciore
Glande, lamina prepuziale interna
Edema evanescente circoscritto
Lattice, foscanet imiquimod eroina papaverina

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichenn simplex
- lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-**Flebectasie**
-**Linfangite sclerosante**
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Varici a insorgenza improvvisa, permanenti, dolore in erezione con edema prurito parestesie

Affezione acuta dei vasi linfatici del pene Lesione indolore cordoniforme dura al solco coronale (glande). **Autolimitante** con regressione spontanea in alcune settimane

Classificazione

-Patologie non infettive

-**Flebectasie**
-**Linfangite sclerosante**

Affezione ac dei vasi linfatici del pene
Lesione indolore cordoniforme
Solco coronale (glande)
Dura
Autolimitante
Regressione spontanea in alcune settimane

Varici a insorgenza improvvisa, dolore in erezione con edema prurito dolore parestesie, Le varico sono permanenti

Classificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichenn simplex
- lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-**Sinechie prepuziali**
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi

Aderenze del prepuzio a livello della corona balanica
Origine infettiva o cicatriziale

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

-**Sinechie prepuziali**

Aderenze del prepuzio a livello della corona balanica
Origine infettiva o cicatriziale

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie non infettive

- Psoriasi
- Dermatite seborroica
- Dematite atopica
- Pitiriasi rosea di Gibert
- Granuloma anulare
- Orticaria papuloso
- Lichen planus
- Lichen nitidus
- Lichenn simplex
- lichen sclerous
- Pemfigo volgare
- Aftosi
- Malattia di Bechet
- Balanite plasmacellulare di Zoon
- Dermatiti da contatto
- Eritema fisso da medicamenti
- Angioedema
- Eritema polimorfo
- Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-**Tatuaggi**

Moda
Conflitti di personalità
Disturbi psichiatrici
Reduci da comunità (carceri, osp psichiatrici)
Simbolismo erotico

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

- Neoformazioni Benigne
  - Angiocheratoma di Fordyce
  - Angiocheratoma corporis diffusum
  - Cheratosi seborroiche
  - Cisti epidermoidi dello scroto
  - Cisti mucoidi
  - Fibroma
  - Angioma
  - Granuloma piogenico
  - Angiofibroma
  - Linfangioma
  - Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
  - Nevi

Classificazione

-Neoformazioni Benigne

- **Angiocheratoma di Fordyce**
- Angiocheratoma corporis diffusum
- Cheratosi seborroiche
- Cisti epidermoidi dello scroto
- Cisti mucoidi
- Fibroma
- Angioma
- Granuloma piogenico
- Angiofibroma
- Linfangioma
- Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
- Nevi

Tumore vascolare benigno
vasi superficiali ricoperti di
epidermide ipercheratosica

Classificazione

-Neoformazioni Benigne

- Angiocheratoma di Fordyce
- Angiocheratoma corporis diffusum
- **Cheratosi seborroiche**
- Cisti epidermoidi dello scroto
- Cisti mucoidi
- Fibroma
- Angioma
- Granuloma piogenico
- Angiofibroma
- Linfangioma
- Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
- Nevi

Lesioni **pigmentate** (**papule**, **placche** o **noduli**)
Rilevate, colore **giallastro** o **bruno**, superficie **untuosa**
Evoluzione vs colore scuro e accumulo cheratinico friabile

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Neoformazioni Benigne

- Angiocheratoma di Fordyce
- Angiocheratoma corporis diffusum
- Cheratosi seborroiche
- **Cisti epidermoidi dello scroto**
- Cisti mucoidi
- Fibroma
- Angioma
- Granuloma piogenico
- Angiofibroma
- Linfangioma
- Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
- Nevi

Neoformazioni (cute o sottocute)
Nodulari, lisce, circosctritte,
rotondegghiant,i consistenza
elastica , spesso multiple, contenuto
semisolido (sebaceo).

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Neoformazioni Benigne

- Angiocheratoma di Fordyce
- Angiocheratoma corporis diffusum
- Cheratosi seborroiche
- Cisti epidermoidi dello scroto
- Cisti mucoidi
- Fibroma
- **Angioma**
- Granuloma piogenico
- Angiofibroma
- Linfangioma
- Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
- Nevi

Neoformazione embionarie in genere già presenti alla nascita
Noduli bluastri o rossi
Consistenza soffice

Classificazione

-Neoformazioni Benigne

- Angiocheratoma di Fordyce
- Angiocheratoma corporis diffusum
- Cheratosi seborroiche
- Cisti epidermoidi dello scroto
- Cisti mucoidi
- Fibroma
- Angioma
- Granuloma piogenico
- Angiofibroma
- **Linfangioma**
- Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
- Nevi

Dilatazione vasi sist linfatico. Età neonatale /infantile++ (ma anche adulto). Formazioni pseudo-vescicolari (contenuto liquido chiaro o bruno rossastro)
Possibile co presenza di linfangiosarcoma

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Neoformazioni Benigne

- Angiocheratoma di Fordyce
- Angiocheratoma corporis diffusum
- Cheratosi seborroiche
- Cisti epidermoidi dello scroto
- Cisti mucoidi
- Fibroma
- Angioma
- Granuloma piogenico
- Angiofibroma
- Linfangioma
- Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
- **Nevi**

Formazioni piane o rilevate pigmentate e stabili.
N di **Clark**: piatto, aspetto a "*uovo fritto*", contorni irregolari
N **Spitz**: cupuliforme liscio roseo o rosso
N **comuni**: piano rosso/brunorotondeggiante, limiti

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

- Neoformazioni preneoplastiche e maligne
  - Patologie preneoplastiche
    - lichen sclerous
    - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
    - Lesioni leucoplastiche
    - Leucoplachia
    - Eritroplasia di Queyrat
    - Papulosi bowenoide
    - Malattia di Paget
    - Carcinomi
    - Morbo di Kaposi

Classificazione

-Neoformazioni preneoplastiche e maligne

- Patologie preneoplastiche
  - **lichen sclerous**
  - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
  - Lesioni leucoplastiche
  - Leucoplachia
  - Eritroplasia di Queyrat
  - Papulosi bowenoide
  - Malattia di Paget
- Carcinomi
-

Rischio degenerativo carcinomatoso
Follow up periodici
Se quadri clinici atipici
(ulcerazioni ,placche sclerotiche):
biopsia allargata

Classificazione

-Neoformazioni preneoplastiche e maligne

- Patologie preneoplastiche
  - lichen sclerous
  - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
  - **Lesioni leucoplastiche**
  - Leucoplachia
  - Eritroplasia di Queyrat
  - Papulosi bowenoide
  - Malattia di Paget
- Carcinomi

Trasformazione cheratinizzante dell'epitelio mucoso balano prepuziale
Placche biancastre ispessite asintomatiche
DD liche sclerosus; balanite xerotica obliterane e candidosi

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Neoformazioni preneoplastiche e maligne

- Patologie preneoplastiche
  - lichen sclerous
  - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
  - Lesioni leucoplastiche
  - **Leucoplachia**
  - Eritroplasia di Queyrat
  - Papulosi bowenoide
  - Malattia di Paget
- Carcinomi
- Morbo di Kaposi

Lesione cheratosica
Se ulcerazione o sanguinamento :
sviluppo di neoplasia invasiva

Classificazione

-Neoformazioni preneoplastiche e maligne

- Patologie preneoplastiche
  - lichen sclerous
  - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
  - Lesioni leucoplastiche
  - Leucoplachia
  - **Eritroplasia di Queyrat**
  - Papulosi bowenoide
  - Malattia di Paget
- Carcinomi
- Morbo di Kaposi

Chiazza rosso vivo asciutta e lucente
Glande foglietto interno del prepuzio
Progressione lenta
Ulcera indica passaggio alla fase infiltrativa (biopsia)
DD balanopostite plasmacellulare di Zoon; liche planus erosivo

Classificazione

- Neoformazioni preneoplastiche e maligne
  - Patologie preneoplastiche
    - lichen sclerous
    - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
    - Lesioni leucoplastiche
    - Leucoplachia
    - Eritroplasia di Queyrat
    - **Papulosi bowenoide**
    - Malattia di Paget
  - Carcinomi
  - Morbo di Kaposi

Correlata a HPV-16
Papule arrotondate isolate o confluenti rosse o pigmentate
andamento cronico recidivante
Spesso pregressa condilomatosi
DD mollusco contagioso; nevi

Classificazione

-Neoformazioni preneoplastiche e maligne

- Patologie preneoplastiche
  - lichen sclerous
  - Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e micacea
  - Lesioni leucoplastiche
  - Leucoplachia
  - Eritroplasia di Queyrat
  - Papulosi bowenoide
  - Malattia di Paget
- **Carcinomi**
- **Morbo di Kaposi**

Si manifesta con leione nodulo ulcerativa o masa proliferante a rapida crescita
M Kaposi: neoplasia multifocale vascolare
Macule placche papule o noduli rosso violacei Spesso prima manifestazione di AIDS

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- Gonorrea
- Ulcera molle (ulcera venerea)
- Uretriti non gonococciche
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- **Sifilide**
- Gonorrea
- Ulcera molle
- Uretriti non gonococciche
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Infezione cr con sintomi cutaneo-mucosi.

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- **Sifilide**

Infezione cr con sintomi cutaneo-mucosi. Periodo **primario**: sifiloma + adenite satellite

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- **Sifilide**

Infezione cr con sintomi cutaneo-mucosi. Periodo **secondario**: eruzione cutaneo mucosa polimorfa (sifiloderma) sede non genitale (roseola) e genitale (condiloma piano: papule lenticolari rosse o grigiastre erose e maleodoranti)

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- **Gonorrea**
- **Ulcera molle (ulcera venerea)**
- **Uretriti non gonococciche**
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Gonorrea: MST da gonococco (uretrite con secrezione purulenta-scolo- e balanopostite
Ulcera molle: MST da hemophilus Ducrey. Papula, ulcera dolente
Uretriti non gonococciche: MST da Chlamidia t, Trichomonas V, Micoplasmi)

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- **Gonorrea**
- **Ulcera molle**
- **Uretriti non gonococcic**

Gonorrea: MST da gonococco (uretrite con secrezione purulenta-scolo- e balanopostite
Ulcera molle: MST da hemophilus Ducrey. Papula, ulcera dolente
Uretriti non gonococciche: MST da Chlamidia t, Trichomonas V, Micoplasmi)

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- Gonorrea
- Ulcera molle (ulcera venerea)
- Uretriti non gonococciche
- **Condilomi acuminati o Verruche genitali**
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Condilomi acuminati: infezione da HPV. Formazioni carnose peduncolate rosa o rosso vivo. Prepuzio frenulo solco b-p e meato ma anche asta ano e scroto

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

Condilomi acuminati o Verruche genitali

Condilomi acuminati: infezione da HPV. Formazioni carnose peduncolate rosa o rosso vivo. Prepuzio frenulo solco b-p e meato ma anche asta ano e scroto

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- Gonorrea
- Ulcera molle
- Uretriti non gonococciche
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- **Herpes genitale**
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

MST da HSV2 (HSV1): lesioni vescicolari-erosive. Iniziale lesione eritematoso vescicolare, erosione dolente e adenopatia (balanopostite herpetica). Malattia/fase latente/recidiva

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- **Herpes genitale**

MST da HSV2 (HSV1): lesioni vescicolari-erosive. Iniziale lesione eritematoso vescicolare, erosione dolente e adenopatia (balanopostite herpetica). Malattia/fase latente/recidiva

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- Gonorrea
- Ulcera molle
- Uretriti non gonococciche
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- **Mollusco contagioso**
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

MST da poxovirus. Papule emisferiche lucide e ombelicate

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- Gonorrea
- Ulcera molle
- Uretriti non gonococciche
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- **Scabbia**
- Puntura di zecca
- Balanopostiti (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Scabbia: ectoparassitosi da Sarcoptes Scabei. Da contatto o lenzuola e vestiti. Prurito, lesioni papulose o nodulari, cunicoli

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

- Sifilide
- Gonorrea
- Ulcera molle
- Uretriti non gonococciche
- Condilomi acuminati o Verruche genitali
- Herpes genitale
- Varicella - Herpes Zoster
- Mollusco contagioso
- Piodermiti
- Malattia di Verneuil
- Tricomicosi
- Eritrasma
- Ulcere da batteri anaerobi
- Gangrena di Fournier
- Tinea cruris
- Pediculosi
- Scabbia
- Puntura di zecca
- **Balanopostiti** (traumatiche, irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Infiammazione del glande e lamina interna del prepuzio.

Classificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

BP **traumatica** (rapporti ripetuti fimosi frenulo breve)

BP **irritativa**(scarsa igiene, detergenti inadatti, profilattico, spermicidi) o **allergica** da contatto (DD solo anamnestica)

- **Balanopostiti**

Classificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

-Patologie infettive e sessualmente trasmesse

BP **infettive** da piogeni (lesioni eritemato-erosive, sierogementi) o da Candida (chiazze a limiti sfumati eritematoso e micropustolose, erosioni superficiali con orletto desquamativo)

- **Balanopostiti**

Diagnosi differenziale

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione







Diagnosi differenziale

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

Eritema fisso

Aftosi

Herpes genitalis

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

SIA
Società Italiana di Andrologia
Commissione Certificazione

Materiale didattico a cura della Commissione Certificazione Andrologica SIA

AREA CHIRURGICA
. Carlo Ceruti
. Danilo Di Trapani

AREA MEDICA
. Giorgio Piubello
. Paolo Turchi

Collaboratori:
. Luca Boeri
. Chiara Sabbadin
. Mirko Preto
. Mattia Barbot

Supervisor:
.Vincenzo Gentile